

Componentes

Vista árbol con descripciones



Cotizaciones

221

ID:73912

Desde GIGANTES DEL CONCRETO S A	A: DUVAN ARLEY CADAVID LOPERA
Carrera 42 n 92-54 Medellín Teléfono: 3106218801 info@gigantesdelconcreto.com.co Nit 900906475 Fecha de emisión: 2022-12-26	CL 21C 41F 110, MEDELLÍN, Antioquia, COLOMBIA MEDELLÍN COLOMBIA Teléfono: 4618669 darclu97@gmail.com Cédula de Ciudadanía 1035439184

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Zapata 1.0 MT (Todo costo) Zapata 2mt*1mt*1mt. Descripción: • Escavacion 1.44 Mt Cubicos de tierra asi: de 1.0 Mt de Profundo * 1.2 Mt de Ancho*1.2 Mt de largo. • Para Columnas superiores a .30Mt*0.30Mt de Ancho. • Parilla realizada en Varillas de 1/2". • Vaciada en concreto Realizado en Obra. (Según la cantidad de zapatas a Realizar). No Incluye: • Ningún tipo de Soporte Estructural. • Ningún tipo de Perforaciones en Concreto, Ni piedra. •	4.0	625,196	2,500,784
 Concreto de 3000 PSI preparado en obra (Todo costo) Concreto de 3000 P.S.I Descripción: • Concreto Realizado en la obra, Mezclado con concretadora. • Vertido en coche o tarros. Dosificación: • 7 Bultos de Cemento. • 0.56 Mt de Arena. • 0.84 Mt de Triturado. No incluye: • Ningún tipo de Acelerante, Retardante, Aditivo. •	4.0	625,196	2,500,784
 Cemento Gris Bulto de cemento gris por 50 kg. Descripción: • Bulto de Cemento Gris. • Bulto por 50 Kg. •	4.0	625,196	2,500,784

Producto/servicio**Cantidad Precio Total****Arena de Concreto M3 Suelto**

4.0 625,196 2,500,784

Arena de Concreto M3 Suelto.

Descripción:

- Arena en Mt cubico.
- Arena de Concreto o Gruesa.
- Suelto significa que no es empacada.
- Traída de Ríos.
-

**Triturado M3 Suelto (Grano 1/2)**

4.0 625,196 2,500,784

Triturado M3 Suelto (Grano 1/2).

Descripción:

- Grava o Triturado de 1/2".
- Para Vaciados de Pequeños Volúmenes.
- Para Vaciados de Volúmenes Mayores Utilizar Grava de 3/4".
- Suelto Significa en Volqueta, Sin ser Empacado en Costales.
-

**Concretadora de 2 Sacos/Motor Diesel**

4.0 625,196 2,500,784

Concretadora de 2 Sacos/Motor Diésel.

Descripción:

- Concretadora a Motor Diésel.
- Capacidad de 2 Bultos.

No Incluye:

- Gasolina o Diésel.
- Aceite Para Motor.

**Día de ayudante**

4.0 625,196 2,500,784

Día de ayudante.

Descripción:

- Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad)

Funciones:

- Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc.
- Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc)
- Botada de escombros y basura
- Revitada de vigas, muros
- Limpiar y encerar pisos.
- Armar y desarmar andamios

**Varilla de 1/2" Corrugada X 6 Mt**

4.0 625,196 2,500,784

Varilla de 1/2" Corrugada X 6 Mt.


Descripción:

- Varilla de 1/2"
- Por 6 Mt.
- Corrugada.

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Todero - Dia Oficial Todero - Día Oficial Descripción: Oficial que sea entendido en diferentes áreas como: Hierros, Electricidad, Plomería, Mampostería, revoque, armazones. Interpretación o Lectura Básica De Planos. Realización y Adelanto de obra. Supervisor de Tareas De Ayudante. Coordinación De Ayudantes. Realización de Tareas de construcción, Demolición y Mantenimiento en Obras. Realización de Trabajos al Contrato y al día.	4.0	625,196	2,500,784
 Día de ayudante Día de ayudante. Descripción: - Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: - Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. - Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) - Botada de escombros y basura - Revitada de vigas, muros - Limpiar y encerar pisos. - Armar y desarmar andamios	4.0	625,196	2,500,784
 Alambre Quemado Alambre Quemado. Descripción: - Alambre quemado en rollo. - Calibre N: 17. 1,47 mm.	4.0	625,196	2,500,784
 Vigas de Amarre de Fundación de 40 x 40 (Todo costo) Preparación del concreto: 5 latas de arena de concreto	4.0	625,196	2,500,784

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
• 5 latas de triturado • 1 bulto de cemento			
 Varilla de 5/8" por 6 Mt Varilla de 5/8" por 6 Mt. Descripción: • Varilla de Hierro de 5/8" • Corrugada. • Longitud de 6Mt. •	4.0	625,196	2,500,784
 Alambre Quemado Alambre Quemado. Descripción: • Alambre quemado en rollo. • Calibre N: 17. 1,47 mm.	4.0	625,196	2,500,784
 Todero - Día Oficial Todero - Día Oficial Descripción: Oficial que sea entendido en diferentes áreas como: Hierros, Electricidad, Plomería, Mampostería, revoque, armazones. Interpretación o Lectura Básica De Planos. Realización y Adelanto de obra. Supervisor de Tareas De Ayudante. Coordinación De Ayudantes. Realización de Tareas de construcción, Demolición y Mantenimiento en Obras. Realización de Trabajos al Contrato y al día. •	4.0	625,196	2,500,784
 Día de ayudante Día de ayudante. Descripción: • Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: • Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc.	4.0	625,196	2,500,784

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
- Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) - Botada de escombros y basura - Revitada de vigas, muros - Limpiar y encerar pisos. - Armar y desarmar andamios			
 Concreto de 3000 PSI preparado en obra (Todo costo)	4.0	625,196	2,500,784
Concreto de 3000 P.S.I Descripción: - Concreto Realizado en la obra, Mezclado con concretadora. - Vertido en coche o tarros. Dosificación: 7 Bultos de Cemento. 0.56 Mt de Arena. 0.84 Mt de Triturado. No incluye: - Ningún tipo de Acelerante, Retardante, Aditivo.			
 Cemento Gris	4.0	625,196	2,500,784
Bulto de cemento gris por 50 kg. Descripción: - Bulto de Cemento Gris. - Bulto por 50 Kg.			
 Arena de Concreto M3 Suelto	4.0	625,196	2,500,784
Arena de Concreto M3 Suelto. Descripción: - Arena en Mt cubico. - Arena de Concreto o Gruesa. - Suelto significa que no es empacada. - Traída de Ríos.			
 Triturado M3 Suelto (Grano 1/2)	4.0	625,196	2,500,784
Triturado M3 Suelto (Grano 1/2). Descripción: - Grava o Triturado de 1/2". - Para Vaciados de Pequeños Volúmenes. - Para Vaciados de Volúmenes Mayores Utilizar Grava de 3/4". - Suelto Significa en Volqueta, Sin ser Empacado en Costales.			
 Concretadora de 2 Sacos/Motor Diesel	4.0	625,196	2,500,784
Concretadora de 2 Sacos/Motor Diésel.			


Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
Descripción: • Concretadora a Motor Diésel. • Capacidad de 2 Bultos. No Incluye: • Gasolina o Diésel. • Aceite Para Motor.			
 Día de ayudante	4.0	625,196	2,500,784
Día de ayudante. Descripción: • Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: • Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. • Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) • Botada de escombros y basura • Revitada de vigas, muros • Limpiar y encerar pisos. • Armar y desarmar andamios			
 Gancho 3/8 de 31cm x 10cm de Gancho	4.0	625,196	2,500,784
 Estribo 3/8" 30 x 30 Cm	4.0	625,196	2,500,784
Estribo de Hierro. Descripción: • Varilla de 3/8" • Medidas de 30x30 Cm. • Gancho de 11cm. • Realizado, cortado y doblado en planta. •			
 EXCAVACION DE MT DE TIERRA	4.0	625,196	2,500,784
EXCAVACION DE MT DE TIERRA Descripcion: • Excavacion de Metro Cubico de Tierra. • Retiro Hasta 10 Mt Del hueco. No Incluye: • Sin Formaleta. • Sin Carga De Material a Equipos de Carga Como Volquetas etc. • Sin Retiro de Piedras Grandes: (Piedras que no quepan en el balde). • Sin Utilizacion de Romper Piedras Sea De Medio Manual O por Explosivos. • Ningun tipo de Vaciado En Concreto. • Ningun Remiendo O Daño Causado Por La excavacion. •			
 Día de ayudante	4.0	625,196	2,500,784
Día de ayudante. Descripción: • Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad)			

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
Funciones: • Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. • Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) • Botada de escombros y basura • Revitada de vigas, muros • Limpiar y encerar pisos. • Armar y desarmar andamios			
 BARRAS CONSTRUCCIÓN	4.0	625,196	2,500,784
PALA REDONDA STANDAR #4	4.0	625,196	2,500,784
 Botada de escombros en volqueta x M3 en zona urbana	4.0	625,196	2,500,784
Condiciones: • Los escombros deben estar limpios de plásticos, vidrios, palos, etc. Sólo escombros puros. • El lugar de los escombros debe estar ubicado en la zona urbana. No incluye: • Paleada o cargada en la bolqueta Incluye: • Transporte materiales • Costo de permiso en botadero			
Columna de 40 x 40 (Todo costo)	10.0	337,143	3,371,430
Columna o viga de 40*40 Cm. Descripción: • Viga o columna de 40*40 Cm, en concreto • Con 8 Varillas de 3/4". • Estribos de 3/8". • 10 estribos a 10 Cm En Cabezas. • el resto de estribos a 15 Cm. • Vaciada con concreto de 3000 P.S.I, Fabricado en Obra. • Soportadas en formaletas, de Madera o Metálicas. • vaciadas en 4 tandas. •			
 Varilla 3/4" * 9 Mt	10.0	337,143	3,371,430
Varilla 3/4" * 9 Mt. Descripción: • Varilla de 3/4" • Corrugada • Por 9 Mt.			
 Alambre Quemado	10.0	337,143	3,371,430
Alambre Quemado. Descripción: • Alambre quemado en rollo. • Calibre N: 17. 1,47 mm.			

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Todero - Dia Oficial Todero - Día Oficial Descripción: Oficial que sea entendido en diferentes áreas como: Hierros, Electricidad, Plomería, Mampostería, revoque, armazones. Interpretación o Lectura Básica De Planos. Realización y Adelanto de obra. Supervisor de Tareas De Ayudante. Coordinación De Ayudantes. Realización de Tareas de construcción, Demolición y Mantenimiento en Obras. Realización de Trabajos al Contrato y al día.	10.0	337,143	3,371,430
 Día de ayudante Día de ayudante. Descripción: - Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: - Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. - Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) - Botada de escombros y basura - Revitada de vigas, muros - Limpiar y encerar pisos. - Armar y desarmar andamios	10.0	337,143	3,371,430
 Concreto de 3000 PSI preparado en obra (Todo costo) Concreto de 3000 P.S.I Descripción: - Concreto Realizado en la obra, Mezclado con concretadora. - Vertido en coche o tarros. Dosificación: 7 Bultos de Cemento. 0.56 Mt de Arena. 0.84 Mt de Triturado. No incluye: - Ningún tipo de Acelerante, Retardante, Aditivo.	10.0	337,143	3,371,430

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Cemento Gris	10.0	337,143	3,371,430
Bulto de cemento gris por 50 kg. Descripción: - Bulto de Cemento Gris. - Bulto por 50 Kg.			
 Arena de Concreto M3 Suelto	10.0	337,143	3,371,430
Arena de Concreto M3 Suelto. Descripción: - Arena en Mt cubico. - Arena de Concreto o Gruesa. - Suelto significa que no es empacada. - Traída de Ríos.			
 Triturado M3 Suelto (Grano 1/2)	10.0	337,143	3,371,430
Triturado M3 Suelto (Grano 1/2). Descripción: - Grava o Triturado de 1/2". - Para Vaciados de Pequeños Volúmenes. - Para Vaciados de Volúmenes Mayores Utilizar Grava de 3/4". - Suelto Significa en Volqueta, Sin ser Empacado en Costales.			
 Concretadora de 2 Sacos/Motor Diesel	10.0	337,143	3,371,430
Concretadora de 2 Sacos/Motor Diésel. Descripción: - Concretadora a Motor Diésel. - Capacidad de 2 Bultos. No Incluye: - Gasolina o Diésel. - Aceite Para Motor.			
 Día de ayudante	10.0	337,143	3,371,430
Día de ayudante. Descripción: - Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: - Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. - Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) - Botada de escombros y basura - Revitada de vigas, muros - Limpiar y encerar pisos. - Armar y desarmar andamios			

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Arriendo taco Metalico Ext. 3.30 Mt Taco Metálico. Descripción: • Con Rosca. • Altura Hasta 3.8 mt.	10.0	337,143	3,371,430
 Alquiler de Tapa formaleta 40 Cm * 40 Cm * 1.20 mt Formaleta Metalica. Tapa de 30 Cm de Ancho por 240 Cm de Alto.	10.0	337,143	3,371,430
 Grapa formaleta Grapa Para Formaleta metálica: Para tapas de 1.20 M. Cada Tapa Lleva 4 Grapas.	10.0	337,143	3,371,430
 Arriendo Alineadores para formaletas de 120 Cm Alineadores para formaletas de 120 Cm Alineadores para esquinas de formaleta. Metálicos.	10.0	337,143	3,371,430
 Arriendo Tensores para formaletas Tensores para formaletas Tensores para esquinas de formaleta. Metálicos.	10.0	337,143	3,371,430
 Alquiler Ángulos para formaletas de 60 Cm Ángulos para formaletas de 60 Cm: Angulo para esquinas de formaleta. Metálicos.	10.0	337,143	3,371,430
 Estribo 3/8" 30 x 30 Cm Estribo de Hierro. Descripción: • Varilla de 3/8" • Medidas de 30x30 Cm. • Gancho de 11cm. • Realizado, cortado y doblado en planta. •	10.0	337,143	3,371,430
 Calsos Separadores Para Hierro	10.0	337,143	3,371,430

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
Calsos Separadores Para Hierro en el suelo o formaletas. SE Realizan con Mezcla. Con pedacitos de tubo de 5 cm de 2" Pulgadas. si Son Para Vigas, Columnas. Con pedacitos de tubo de 10 cm de 4" Pulgadas. si Son Para Zapaas.			
 Arena de Pega M3 Empacada. Arena de Pega M3 Empacada. Descripción: • Arena Empacada en costales. • Para Lugares Urbanos y Cerrados, donde las normativas no permiten descarga de materiales. • Es mas caro por que hay que pagar la empacada y los costales.	10.0	337,143	3,371,430
 Cemento Gris Bulto de cemento gris por 50 kg. Descripción: • Bulto de Cemento Gris. • Bulto por 50 Kg. •	10.0	337,143	3,371,430
 TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS	10.0	337,143	3,371,430
 Alambre Quemado Alambre Quemado. Descripción: • Alambre quemado en rollo. • Calibre N: 17. 1,47 mm.	10.0	337,143	3,371,430
 Día de ayudante Día de ayudante. Descripción: • Día de ayudante (Construcción, plomería, pintura, electricidad) Funciones: • Demoliciones de muros, cielos rasos, ventanas, etc. • Entrada de materiales (arena, cemento, triturado, etc) • Botada de escombros y basura • Revitada de vigas, muros • Limpiar y encerar pisos. • Armar y desarmar andamios	10.0	337,143	3,371,430
 Gancho 3/8 de 31cm x 10cm de Gancho	10.0	337,143	3,371,430
 Clavo De Acero 3-1/2"	10.0	337,143	3,371,430

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
Clavo De Acero Unidad De Medida Caja 3-1/2" Para Colocar En La Base de Las Columnas. como Eje Centro.	10.0	337,143	3,371,430
 Plomada de Punto	10.0	337,143	3,371,430
 PLOMADA DE CASTAÑO PLOMADA DE CASTAÑO: Plomada Para Medir el Plomo de una Columna.	10.0	337,143	3,371,430
 Guante Carnaza (De Ingeniero)	10.0	337,143	3,371,430
 Guante Industrial Cal. 35 (Talla 9)	10.0	337,143	3,371,430
 Carreta de Nylon 90 Lb Carreta de Nylon: Descripción: Calibre de 90 Lb Carreta por 50 mt. Uso: Para Alinear, tapas, Tacos	10.0	337,143	3,371,430
 VIBRADOR CONCRETO AGUJA 12 AMP	10.0	337,143	3,371,430
 MARTILLO DE GOMA	10.0	337,143	3,371,430
 Varilla de 5/8" por 6 Mt Varilla de 5/8" por 6 Mt. Descripción: - Varilla de Hierro de 5/8" - Corrugada. - Longitud de 6Mt.	10.0	337,143	3,371,430
TALADRO 1/2 VVRP-6.6 AMP BRASIL GSB202RE	10.0	337,143	3,371,430
 Alquiler Andamio Tijera 1.20 MTS (Construccion) Alquiler de andamio: Descripción: - Alquiler de andamios de 1.20 mt de alto * 1.50 mt de ancho. - En tubería metálica. - Con dos tijeras cada uno.	10.0	337,143	3,371,430

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
No Incluye: - Escaleras. - Canes ni de metal ni de madera. - Ni transporte. (Según las cantidades)			
 Canes de 30*5*300 Compra	10.0	337,143	3,371,430
Canes de 30*5*300 Compra. Descripción:			
 Tacos de Madera Común 4*4 X 3 Mt	10.0	337,143	3,371,430
Tacos de Madera 4*4 X 3 Mt. Descripción: - Taco de Madera Común. - De 4 cm* 4 Cm por 3 Mt de longitud. - Para Formaletas, Marcos, etc.			
 Losa metal Deck (Todo costo)	12.0	102,334	1,228,008
Losa metal Deck. Descripción: - Losa liviana. - Sin Estructura Metálica de Soporte, Osea Para Pequeños Vuelos. - Con Malla Electrosoldada de 15*15Cm Calibre 4.5mm. - Con Varillas de 1/2". - Vaciada con Concreto Fabricado en Planta. No Incluye: - Puntos de: Red, Gas, Electricidad, Plomería. - Encorazar o nivelar muros. - Mortero Para Piso. - Ningún tipo de Soporte Metálico o De Manpostería.			
 Teja Metaldeck (C 22)	12.0	102,334	1,228,008
Teja Metaldeck (C 22). Descripción: - Teja en Metaldeck. - Perfil Entrepiso. - Medidas de: 0.940Mt de Ancho*5.60Mt de Largo. - Calibre 22. 0.75mm.			
 Varilla de 1/2" Corrugada X 6 Mt	12.0	102,334	1,228,008
Varilla de 1/2" Corrugada X 6 Mt. Descripción: - Varilla de 1/2" - Por 6 Mt. - Corrugada.			

Producto/servicio	Cantidad	Precio	Total
 Arriando taco Metalico Ext. 3.30 Mt Taco Metálico. Descripción: • Con Rosca. • Altura Hasta 3.8 mt.	12.0	102,334	1,228,008
 Tabla de Madera Común 1.4 X 3.0 mt	12.0	102,334	1,228,008
 Concreto 3000 PSI - fabricado en planta Concreto 3000 PSI - fabricado en planta. Descripción: • Concreto realizado en Planta de Mezcla. • Traído en Carro Concertadora. • Según la cantidad Vaciado en bomba. INCLUYE BOMBA No Incluye: • Ningún tipo de Aditivo. •	12.0	102,334	1,228,008
 Placa o losa facil (Mano de obra) Placa o losa fácil (Mano de obra) Descripción: • Armar plancha. • Puesta, Corte de: Riel, Bloquelon, Malla; Varillas. • Amarrada de Hierros. • Armazón de Madera Al rededor. Incluye: • Vaciar Concreto • Lechar • Tapar • Tacar (Recomendada en Vuelos Mayores a 2.50Mt) No Incluye: • Enrazar Muros. • Vigas de amarre. • Regar red eléctricas ni de plomería.	12.0	102,334	1,228,008
 Malla Electrosoldada 15 X 15 D106 X 2.35 GR4.5 X 6 Mt Malla Electro soldada. Descripción: • Dimensiones de 15*15 Cm. Espacios entre Huecos. • Referencia comercial: D106. Grosor de 4.5mm. • Area de 2.35 Ancho. 6Mt. de Largo. •	12.0	102,334	1,228,008

